PLUS 31-10 ES

Compresor de tornillo con secador



Referencia: **V60BV92FNM860**


Descripción:


Compresor rotativo de tornillo con transmisión por correa y secador frigorífico integrado, incluye controlador electrónico Easytronic ETIV que permite la modificación de los parametros de trabajo del compresor. Grupo tornillo FS100 diseñado y fabricado totalmente en Fini. Con motor eléctrico de eficiencia energética IE3. Disponible también a 13bar.


Datos técnicos:

· Potencia: **40 CV**
· Potencia: **30 kW**
· Aire efectivo: **4200 l / m**
· Depósito: **- l**
· Conexión: **1-1/4 "**
· Presión max.: **10 bar**
· Secador frigorífico: **Si Inc**
· Tensión: **400 V**
· Ph: **3**
· A.E.T: **Si Inc**
· Niv. sonoro (presión acústica): **70 dB(A)**
· Peso: **710 Kg**
· Medidas: **186x83x144 cm**

Esquema de producto:




SEDE SMS DEVICE
SMS DEVICE HOUSING
INGRESSO ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY INLET
USCITA ARIA COMPRESSA Rp 1" 1/2
COMPRESSED AIR OUTLET Rp 1" 1/2
359
229
ALIMENTAZIONE ESSICCATORE
DRYER POWER SUPPLY
SCARICO CONDENSA ESSICCATORE
DRYER CONDENSATE DRAIN
INGRESSO ARIA DI RAFFREDDAMENTO
COOLING AIR INLET


USCITA ARIA DI RAFFREDDAMENTO
COOLING AIR OUTLET
617
700